



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير طبي

صادر عن الأطباء المناوبين في المشفى الميداني داخل حمص المحاصرة

- وصل لمشفى حمص الميداني في يوم الأحد الواقع في ٢٣ من الشهر ١٢ للعام ٢٠١٢ في تمام الساعة السادسة مساءً ٨ حالات تالية لاستنشاق غازات غير معروفة وكانوا يعانون من صداع وغثيان واحساس بضيق التنفس وليس ضيق تنفس فعلي وآلام معممة بالجسم وطبعا احمرار بالعينين مع دماغ وبعض الحالات التي كان فيها استنشاق كميات كبيرة من الغاز كان المصاب يصل متغيم الوعي ويعاني من اضطرابات عصبية متنوعة .
- كان التعامل مع هذه الحالات الاولية على انها حالات تعرضت لاستنشاق كميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع في اماكن مغلقة لا يوجد فيها هواء كافي .
- تلا ذلك قدوم حالات عديدة مع تنوع بالأعراض وذلك يشمل بالاضافة للاعراض السابقة الام بالحلق مع هياج وتغيم بالوعي شديد وتشنجات عضلية عند بعض المصابين .
- المرضى الذين كانت لديهم سوابق امراض صدرية تحسسية مثل الربو كانت الحالة عندهم اشد بكثير وضيق النفس واضح.
- وكان يبدو على المصابين التأثير النفسي الشديد وهذا اثر كثيرا على الحالة المرضية .
- المشكلة الاساسية عند الجميع وجود تضيق شديد بحدقة العين اي ما يسمى بالحدقات الدبوسية وهذا ما عجزنا عن تفسيره ، مما جعلنا نفكر كثيرا باستخدام مركبات الفوسفور .
- ملخص الفحص السريري الاعراض والعلامات لمعظم الحالات:
- القسم الاكبر من المرضى الوعي جيد لديهم

معظم المرضى يعانون من التالي: الاعراض العينية (احمرار بالعينين مع الم وحرقة مع حساسية للضياء وتضيق حدقات شديد وتشوش رؤيا)

الاعراض الهضمية (غثيان واحيانا إقياء ونوب من التشنجات المعدية المعوية)
الاعراض الصدرية (صعوبة تنفس غير مترافقة بنقص أكسجة)

الاعراض العصبية(صداع هياج توتر نفسي شديد احساس بعدم الاتزان بعض المرضى يعاني من اضطراب بالوعي متفاوت الشدة)

اما العلامات السريرية : فحص الضغط والنبض ضمن الحدود الطبيعية .

الاكسجة الدموية ضمن الحدود الطبيعية

فحص الصدر الاصغائيات طبيعية ، وبعض المرضى لديهم صرير حنجري .

الفحص العصبي لدى المصابين غير فاقد الوعي : متوجهين للزمان والمكان لا يوجد عند المصابين اشتداد او غياب منعكسات .

تمت معالجة المصابين معالجة عرضية من خلال وضع اوكسجين وجلسات ارذاذ واعطاء هيدروكورتيزون وريدي مع

استخدام قطرات عينية وغسيل العينين بالسيروم الفيزيولوجي اما بالنسبة للمرضى المتتهجين تم اعطاؤهم مركبات

البنزوديازيبينات والميدازولام بحذر بعض الحالات اعطيت مسكنات من زمرة الباراسيتامول وبعضها الاخر اعطي مضادات اقياء جهازية و تمت مراقبة العلامات الحيوية عند جميع المرضى .

معظم المرضى المصابين تحسنت الحالة العامة لديهم تدريجيا وتم تخريجهم من المشفى ماعدا حالات فقد الوعي التي نتوقع أن سببها استنشاق كميات كبيرة من الغاز، وهناك مرضى من فاقد الوعي تحسنت حالتهم الحمد لله .

راجعنا في صباح اليوم التالي العديد من الحالات التي تم تخريجها من مشفانا بعد شفائها نسبيا وهي تعاني من بعض الصداع والغثيان مع بعض التشنجات العضلية والاحساس بضيق التنفس مع احساس كاذب بعدم القدرة على استنشاق كمية كافية من الهواء.

والمعالجة كانت لهم عرضية ايضا مع التركيز على الدعم النفسي .

واحصائيات الاصابات الموثقة بالإسم حتى اللحظة : ٥ وفيات وما يقارب من ٦٠ مصاب ١٠ منهم حالتهم خطيرة .

ملاحظة : للاستفسار والتواصل مع اعضاء اللجنة الطبية على الحسابات التالية :

tabeb.sory / dani.aboras / hossamalhakim